

CATALOG PRODUSE

BOMA
PREFABRICATE

Elemente de canalizare și infrastructură rutieră




2026
2027



Soluții complete pentru orice proiect

Cămine · Rigole · Capace · Tuburi · Timpane · Blocuri de beton · Accesorii



BOMA
P R E F A B R I C A T E

BOMA Prefabricate dezvoltă soluții integrate pentru proiecte complexe de infrastructură. Portofoliul nostru include o gamă completă de tuburi cu mufă sau cu talpă, elemente configurabile pentru cămine de vizitare și componente rezistente pentru infrastructura rutieră, toate proiectate să asigure durabilitatea și eficiența fiecărei construcții.

boma.ro

O companie tânără, cu o viziune clară.

Stimați parteneri, colaboratori și clienți,

Este o reală bucurie să vă avem alături în demersul nostru de a contribui la dezvoltarea unei infrastructuri moderne, durabile și eficiente în România.



De peste 7 ani, BOMA Prefabricate produce elemente din beton de înaltă calitate, destinate sistemelor de canalizare și altor lucrări edilitare. Cu o echipă dedicată, tehnologie performantă și un proces de producție atent controlat, ne asigurăm că fiecare produs livrat respectă cele mai înalte standarde de siguranță și durabilitate.

Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem în proiectele de infrastructură ale comunităților din întreaga țară. De aceea, misiunea noastră nu se oprește doar la producția de prefabricate, ci merge mai departe, spre construirea unor parteneriate solide, bazate pe seriozitate, transparență și profesionalism.

Privim cu încredere spre viitor și continuăm să investim în inovație, digitalizare și sustenabilitate, pentru ca BOMA Prefabricate să rămână un reper al calității și performanței în industria prefabricatelor din beton.

Vă mulțumim că faceți parte din această călătorie!

A stylized, handwritten signature in black ink that reads "Bogdan Băbușanu". The script is fluid and cursive.

Director General BOMA Prefabricate

DESPRE COMPANIE



BOMA Prefabricate este o companie românească specializată în producția și comercializarea de elemente prefabricate din beton, destinate infrastructurii edilitare și civile. Cu unitatea de producție situată în Strejnicu, județul Prahova, compania deservește proiecte la nivel național, oferind o gamă variată de produse standard și personalizate, adaptate cerințelor construcțiilor moderne și durabile.



Misiunea noastră este să furnizăm soluții inovatoare și sustenabile, menite să contribuie la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea calității vieții în comunitățile deservite.



Printr-o abordare orientată spre inovație și eficiență, BOMA Prefabricate pune accent pe optimizarea fiecărei etape din lanțul de producție și livrare, asigurând un echilibru între calitate, durabilitate și costuri competitive.

Compania colaborează strâns cu proiectanți, executanți și autorități locale pentru a integra soluții tehnice eficiente în lucrări de infrastructură urbană și civilă, indiferent de complexitate.

Standardele ridicate de fabricație, controlul riguros al calității și adaptabilitatea la cerințele specifice ale fiecărui proiect consolidează încrederea partenerilor în capacitatea BOMA de a livra rezultate predictibile și sustenabile.

Într-un domeniu în continuă evoluție, compania își asumă rolul de partener strategic în dezvoltarea unor comunități funcționale și reziliente.

De ce BOMA?



Tehnologie avansată

Investim constant în modernizarea echipamentelor și proceselor de producție, asigurând produse de înaltă calitate și performanță.



Angajament pentru sustenabilitate

Ne preocupăm de protecția mediului înconjurător, utilizând resurse locale și tehnologii ecologice în procesul de producție.



Flexibilitate și adaptabilitate

Oferim soluții personalizate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui proiect, indiferent de complexitate.



Promptitudine în livrare

Datorită poziționării strategice a punctului nostru de lucru și a unei logistici eficiente, garantăm livrări rapide și în condiții optime.



Control riguros al calității

Monitorizăm atent fiecare etapă a procesului de producție, asigurând conformitatea cu standardele naționale și internaționale.



Producție diversificată

Fabricăm o gamă largă de produse, inclusiv tuburi din beton armat, cămine de vizitare, rigole și elemente pentru infrastructura rutieră.



Certificări relevante

Deținem certificări care atestă calitatea și durabilitatea produselor noastre, consolidând încrederea partenerilor și clienților.



Certificări și Sisteme de Management

Calitate verificată. Procese controlate. Încredere construită în timp.



De peste 7 ani, BOMA Prefabricate dezvoltă și produce elemente prefabricate din beton pentru infrastructură edilitară, rutieră și industrială, utilizând procese certificate și sisteme de management auditate periodic de organisme independente.

Prin implementarea standardelor internaționale și a controlului riguros al proceselor de producție, garantăm produse conforme, performante și durabile pentru fiecare proiect.

SR EN ISO 9001:2015

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Certifică implementarea și menținerea unui sistem de management orientat către calitate, satisfacția clienților și îmbunătățirea continuă a proceselor.

SR EN ISO 14001:2015

SISTEM DE MANAGEMENT AL MEDIULUI

Confirmă angajamentul BOMA pentru protecția mediului, utilizarea responsabilă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului înconjurător.

SR EN ISO 45001:2023

SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂȚĂII ȘI SECURITĂȚII OCUPAȚIONALE

Asigură desfășurarea activităților în condiții de siguranță pentru personal și controlul riscurilor profesionale.

BENEFICII PENTRU CLIEȚI

- Trasabilitate completă a produselor
- Control permanent al procesului de fabricație
- Produse conforme cu standardele europene
- Documentație tehnică completă
- Audituri și verificări periodice
- Calitate constantă de la un proiect la altul



Calitate certificată pentru proiecte durabile

CERTIFICĂRI DE PRODUS ȘI AGREMENTE TEHNICE

Pentru a garanta performanța și conformitatea produselor, BOMA Prefabricate deține certificări de produs, agremente tehnice și autorizații emise de organisme competente la nivel național.

+ AGREMENT TEHNIC NR. 001SC-01/339-2025

Procedeu de realizare a elementelor prefabricate din beton vibropresat.

+ AVIZ TEHNIC

Emis de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții.

Confirmă aptitudinea de utilizare a procedurii de fabricație și conformitatea cu reglementările tehnice aplicabile.

+ CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. 167P

Tuburi și accesorii din beton și beton armat

Conform: SR EN 1916:2003 și SR EN 1916:2003/AC:2008

+ CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. 166P

Rigole carosabile și capace pentru rigole carosabile

Conform: SR EN 1433:2003 / AC:2006

+ CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. 080P

Cămine de vane și bazine cilindrice pentru stații de pompare

Conform: SR EN 13369:2018

+ AUTORIZAȚIE DE FURNIZOR FERROVIAR AFER

BOMA Prefabricate este autorizată pentru furnizarea elementelor prefabricate din beton și beton armat destinate infrastructurii feroviare și de metrou.

Fiecare produs BOMA este fabricat în condiții controlate, verificat conform standardelor aplicabile și însoțit de documentația necesară pentru punerea în operă.

Calitate • Mediu • Siguranță • Conformitate • Trasabilitate • Durabilitate





Soluții și servicii

Servicii

La BOMA Prefabricate, înțelegem că succesul unui proiect nu depinde doar de calitatea produselor, ci și de suportul oferit înainte, în timpul și după livrare. De aceea, punem la dispoziția partenerilor noștri o gamă completă de servicii tehnice, logistice și operaționale, menite să optimizeze costurile, să reducă riscurile și să faciliteze implementarea proiectelor de infrastructură.

Consultanță Tehnică

Soluții adaptate fiecărui proiect, alegerea soluțiilor optime pentru rețele de apă/canalizare și configurarea căminelor.

Optimizarea Proiectelor

Analizăm documentația pentru reducerea costurilor, a volumelor de beton și eficientizarea soluțiilor costisitoare.

Produse Personalizate

Cămine speciale, bazine, rezervoare și elemente cu goluri sau carotări executate exact conform schiței tale.

Documentație Completă

Toate documentele într-un singur loc (fișe tehnice, declarații de performanță, certificate, agremente și desene).

Transport & Logistică

Livrări rapide, sigure și etapizate în toată România, programate strict conform graficului șantierului.

Descărcare în Șantier

Suport tehnic în teren pentru punerea corectă în operă, etanșare, poziționare și bune practici.

Închiriere Echipamente

Clești și dispozitive profesionale pentru montajul tuburilor și elementelor grele de cămin.

Asistență la Montaj

Suport tehnic în teren pentru punerea corectă în operă, etanșare, poziționare și bune practici.

Stocare și Livrări Etapizate

Producție anticipată, rezervare de capacitate și stocare temporară pentru proiecte complexe.

Soluții Premium

+ BOMA PROTECT® – Sistem Premium de Protecție Bituminoasă

BOMA PROTECT® oferă o protecție suplimentară elementelor prefabricate din beton prin aplicarea unui strat bituminos direct în fabrică, în condiții controlate. Soluția contribuie la creșterea durabilității produselor, reducerea riscului de infiltrații și protejarea structurilor împotriva factorilor agresivi din mediul înconjurător.

Protecția care începe din fabrică.

+ BOMA FINISH® – Sistem Premium de Finisare și Protecție

BOMA FINISH® îmbină estetica și funcționalitatea prin aplicarea unor tratamente de finisare care uniformizează suprafața betonului și oferă protecție suplimentară împotriva factorilor atmosferici. Rezultatul este un produs cu aspect premium, durabil și ușor de întreținut.

Aspect premium. Protecție durabilă.

+ BOMA ECO® – Soluții sustenabile și cu amprentă redusă de carbon

BOMA ECO® reflectă angajamentul nostru pentru dezvoltare sustenabilă prin utilizarea energiei regenerabile și valorificarea resurselor în cadrul procesului de producție. Centrala fotovoltaică de 144,18 kW și reciclarea betonului prin transformarea produselor neconforme în agregate reutilizabile contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la promovarea economiei circulare.

Construim astăzi infrastructura responsabilă de mâine.

+ BOMA SEAL® – Soluții avansate de etanșare și impermeabilizare

BOMA SEAL® reunește soluțiile de etanșare destinate rețelelor de apă și canalizare, rezervoarelor și structurilor subterane. Prin utilizarea sistemelor performante de etanșare și impermeabilizare, contribuie la creșterea siguranței în exploatare, reducerea infiltrațiilor și asigurarea unei funcționări fiabile pe termen lung.

Etanșeitate fără compromisuri.

+ BOMA COMPLETE®

Consultanță • Proiectare • Producție • Logistică • Descărcare • Manipulare • Montaj • Suport Tehnic

Un singur partener pentru întregul ciclu de implementare al proiectelor de infrastructură

Fiecare produs BOMA este fabricat în condiții controlate, verificat conform standardelor aplicabile și însoțit de documentația necesară pentru punerea în operă. BOMA Prefabricate – Construim durabil. Protejăm în tempo. Inspirăm în fiecare proiect.



BOMA în cifre

Ce ne definește

Capacitate industrială, precizie tehnologică și acoperire logistică națională.

7 ani

Experiență în producția de prefabricate din beton

60+ angajați

Implicați în producție, logistică și suport tehnic

320+ produse

Și variante în portofoliul BOMA

45.000 m³

Capacitate anuală de producție


3 linii de producție

Semi-automate, pentru fluxuri eficiente și calitate constantă

180+ clienți

Care au ales soluțiile BOMA

Sistem de management integrat și producție certificată conform standardelor SR EN.



Fabrica BOMA Ploiești

Amplasare strategică în Prahova pentru livrări rapide la nivel național.


Proiecte de referință

Produsele BOMA integrate în proiecte majore de utilități și infrastructură.

+ SPAU 1 – Cornetu Aeroportului

Elemente prefabricate pentru infrastructură tehnică

Tronson 1



Tronson 2



Contact

Echipa noastră – partenerii tăi de încredere



George Guneș
Director Vânzări

Telefon: +40 785 634 411

E-mail: georgegunes@floreagrup.ro



Alexandru Lisița
Director Producție

Telefon: +40 784 223 409

E-mail: alexandrulisita@boma.ro



Andreea Mihai
Manager operațional

Telefon: +40 730 230 714

E-mail: operational@boma.ro



Andreea Haisan
Customer Service - Național

Telefon: +40 761 780 914

E-mail: andreeahaisan@boma.ro

Ciprian Dinu

Area Sales Manager - PH, DB, BV

Telefon: +40 731 190 942

E-mail: cipriandinu@boma.ro

Andreea Oboroceanu

Area Sales Manager - CT, TL, IL, CL

Telefon: +40 785 575 014

E-mail: andreeaoboroceanu@floreagrup.ro

Andrei Dinu

Area Sales Manager - AG, DJ, OT, TR

Telefon: +40 761 637 748


E-mail: andreidinu@floreagrup.ro

Sergiu Gașpar

Area Sales Manager - B, IF, GR

Telefon: +40 761 780 910

E-mail: sergiugaspar@boma.ro



Instrucțiuni de manipulare și montaj

Garanție

Respectarea instrucțiunilor de manipulare și montaj este esențială pentru asigurarea calității și durabilității produselor.

Nerespectarea acestor reguli poate conduce la defecte de execuție, deteriorarea elementelor și pierderea garanției de 2 ani oferite de producător.

Responsabilitatea pentru corectitudinea montajului revine executantului lucrării.

1. Verificarea conformității

Înainte de descărcare, se va efectua verificarea conformității produselor.

Controlul va viza: calitatea, dimensiunile, starea de curățenie a suprafețelor de gresare și a garniturilor. După realizarea acestuia, se poate continua descărcarea.



2. Descărcarea în șantier

Pentru descărcarea produselor se vor utiliza doar utilaje de ridicare de mare precizie. Manipularea prin trântire, smucire, rulare sau tragere pe sol este strict interzisă.

Produsele se vor depozita la minimum 60 cm distanță față de marginea șanțului în care urmează a fi montate. Stivuirea se va face vertical și produsele vor fi asigurate împotriva rostogolirii sau prăbușirii.



3. Realizarea malului de sprijin

În condiții ideale, pereții șanțului excavat trebuie taluzați. Dacă acest lucru nu este posibil, se va utiliza un sistem de susținere pentru sprijinirea și securizarea malului.



4. Aplicarea lubrifiantului

Pentru prevenirea erorilor de montaj, lubrifierea elementelor de etanșare se va face doar cu materiale de ungere aprobate de producătorul garniturilor, care asigură performanțe optime.

- La tuburile cu garnitură integrată din fabrică în mufă, lubrifiantul se aplică pe cep.

- La tuburile unde garnitura este aplicată pe cep, lubrifiantul se aplică pe mufă.

Materialul de ungere trebuie aplicat uniform și în strat suficient, pentru a facilita îmbinarea elementelor.




5. Montajul tuburilor

Tuburile se vor introduce cu ajutorul dispozitivelor de ridicare, prin coborâre lentă și uniformă, utilizând cabluri, centuri, șufe sau cârlige.

Tubul care urmează a fi montat va fi apropiat de mufa tubului deja poziționat, suspendat liber, pentru ca legătura să se realizeze fără forțare. Ulterior, se va alinia pe nivel și direcție conform planului de execuție.

Aducerea la cotă se va face prin compactarea materialului de dedesubt.

Este interzisă corectarea poziției prin presare, împingere sau lovire cu cupa excavatorului.




6. Montajul căminelor

Radierul căminelor se va așeza la înălțimea corespunzătoare, pe o talpă plană.

Așezarea se poate face pe solul existent, pe pat de balast sau pe beton de egalizare.

Pentru compensarea denivelărilor, se recomandă un strat subțire de nisip sau un pat proaspăt de mortar.





Cuprins



Elemente pentru cămine de 800 mm

16

Elemente prefabricate utilizate pentru cămine de vizitare sau racord, cu diametrul de 800 mm, destinate rețelelor de canalizare pentru ape uzate și pluviale.



Elemente pentru cămine de 1000 mm

26

Componente din beton dens pentru cămine de vizitare cu diametrul de 1000 mm, proiectate pentru rezistență la coroziune și infiltrații, disponibile în dimensiuni standard.



Elemente pentru cămine de 1200 mm

38

Elemente robuste din beton rezistent la coroziune pentru cămine de 1200 mm, ideale pentru rețele de canalizare de înaltă performanță.



Cămine rectangulare

42

Structuri prefabricate din beton pentru montarea vanelor de reglaj în rețele de alimentare cu apă sau canalizare, asigurând acces facil și protecție.



Capace de canalizare

54

Capace pentru acoperirea căminelor de vizitare, fabricate din materiale rezistente la trafic, ce oferă siguranță și acces facil la rețeaua subterană.



Guri de scurgere

72

Elemente pentru colectarea apelor pluviale din zone carosabile sau pietonale, prevăzute cu grătare și sisteme de racordare la rețeaua de canalizare.



Rigole

80

Sisteme prefabricate pentru drenajul apelor de pe carosabil sau platforme industriale, realizate din beton și disponibile în diferite forme și dimensiuni.



Tuburi și timpane

86

Tuburi și timpane utilizate pentru rețele gravitaționale de canalizare, cu îmbinări adaptate aplicațiilor standard și lucrărilor de infrastructură.



Blocuri din beton

92

Blocuri din beton prefabricat de înaltă rezistență, folosite în construcții, zidării sau lucrări de infrastructură cu cerințe tehnice ridicate.



Accesorii

100

Elemente complementare necesare montajului, fixării și funcționării sistemelor de canalizare și drenaj, livrate împreună cu produsele principale.

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

01

Elemente pentru cămine 800 mm


Căminele de vizitare, de racord sau de inspecție sunt proiectate pentru a facilita accesul la rețelele de canalizare prin care sunt transportate apele uzate, meteorice și cele de șiroire prin curgere la nivel sau sub presiune scăzută.






Elemente pentru cămine 800 mm

Elemente de bază – diametru 800 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	Ø carotă D max (mm)
BM2001	1040	800	120	500	480	315
BM2002	1040	800	120	750	740	400
BM2003	1040	800	120	1000	950	500

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2003**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A



SECȚIUNE B-B

Elemente de bază cu jgheab – diametru 800 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	Ø carotă D max (mm)
BM2004	1040	800	120	500	680	315
BM2005	1040	800	120	750	940	400
BM2006	1040	800	120	1000	1120	500

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2006**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B



Elemente pentru cămine 800 mm

Elemente de bază armate cu jgheab – diametru 800 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	Ø carotă D max (mm)
BM20010	1040	800	120	500	520	315
BM20020	1040	800	120	750	800	400
BM20030	1040	800	120	1000	1000	500
BM20040	1040	800	120	500	720	315
BM20050	1040	800	120	750	980	400
BM20060	1040	800	120	1000	1160	500

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM20060**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B

Inele pentru cămine – diametru 800 mm



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2138	1040	800	120	100	80
BM2139	1040	800	120	150	120
BM2140	1040	800	120	200	160
BM2007	1040	800	120	250	200
BM2008	1040	800	120	500	400
BM2009	1040	800	120	750	620
BM2010	1040	800	120	1000	800


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2009**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN



Elemente pentru cămine 800 mm

Inele armate pentru cămine – diametru 800 mm



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM20070	1040	800	120	250	240
BM20080	1040	800	120	500	440
BM20090	1040	800	120	750	660
BM20100	1040	800	120	1000	840


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM20090**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D





SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Cap tronconic – diametru 800 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di1 (mm)	Ø interior Di2 (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2011	1040	625	800	120	670	480


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2011**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN



Elemente pentru cămine 800 mm

Inele de aducere la cotă (supraînălțare)



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2012	865	625	120	50	41
BM2013	865	625	120	100	68
BM2014	865	625	120	150	105


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2014**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Con de reducere



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di1 (mm)	ø interior Di2 (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2133	1240	800	1000	120	750	690


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2133**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

Ø2

Elemente pentru cămine 1000 mm


Realizate din beton dens și rezistent, elementele pentru cămine sunt proiectate să reziste la infiltrații și la acțiunea mediilor corozive. Sunt disponibile într-o gamă largă de diametre și înălțimi standard.





Elemente pentru cămine 1000 mm

Elemente de bază – diametru 1000 mm



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	ø carotă D max (mm)
BM2015	1240	1000	120	500	800	315
BM2016	1240	1000	120	750	1030	400
BM2017	1240	1000	120	1000	1280	500
BM2018	1300	1000	150	500	1169	315
BM2019	1300	1000	150	750	1496	400
BM2020	1300	1000	150	1000	1823	500
BM20180	1300	1000	150	500	1060	315
BM20190	1300	1000	150	750	1370	400
BM20200	1300	1000	150	1000	1580	500

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM20200**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A



SECȚIUNE B-B

Elemente de bază cu jgheab – diametru 1000 mm



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	ø carotă D max (mm)
BM2021	1240	1000	120	500	930	315
BM2022	1240	1000	120	750	1190	400
BM2023	1240	1000	120	1000	1540	500
BM2024	1300	1000	150	500	1380	315
BM2025	1300	1000	150	750	1765	400
BM2026	1300	1000	150	1000	2150	500

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2026**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B



Elemente pentru cămine 1000 mm

Elemente de bază armate cu jgheab – diametru 1000 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)	Ø carotă D max (mm)
BM20210	1240	1000	120	500	970	315
BM20240	1300	1000	150	500	1340	315
BM20220	1240	1000	120	750	1240	400
BM20250	1300	1000	150	750	1620	400
BM20260	1300	1000	150	1000	1900	500


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM20260**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Inele pentru cămine – diametru 1000 mm (g = 120 mm)



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2027	1240	1000	120	250	280
BM2028	1240	1000	120	500	540
BM2029	1240	1000	120	750	780
BM2030	1240	1000	120	1000	1000


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2030**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN




Elemente pentru cămine 1000 mm

Inele pentru cămine – diametru 1000 mm (g = 150 mm)



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2101	1300	1000	150	250	320
BM2102	1300	1000	150	500	640
BM2103	1300	1000	150	750	940
BM2104	1300	1000	150	1000	1270


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2104**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECTIUNE A-A



VEDERE 3D




SECTIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Inele armate pentru cămine – diametru 1000 mm (g = 120 mm)



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM20270	1240	1000	120	250	280
BM20280	1240	1000	120	500	540
BM20290	1240	1000	120	750	780
BM20300	1240	1000	120	1000	1060


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM20300**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN




Elemente pentru cămine 1000 mm

Inele armate pentru cămine – diametru 1000 mm (g = 150 mm)



Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2105	1300	1000	150	250	360
BM2106	1300	1000	150	500	680
BM2107	1300	1000	150	750	1000
BM2108	1300	1000	150	1000	1340


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2108**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Cap tronconic – diametru 1000 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di1 (mm)	Ø interior Di2 (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2031	1240	625	1000	120	670	530


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2031**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN




Elemente pentru cămine 1000 mm

Cap tronconic armat – diametru 1000 mm



Cod produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di1 (mm)	Ø interior Di2 (mm)	Grosime g (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2409	1240	625	1000	120	670	530


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2409**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Ansamblu cămin de vizitare pentru canalizare




- — CAPAC
- — INELE DE ADUCERE LA COTĂ
- — CAP TRONCONIC / CON DE REDUCȚIE
- — INELE PENTRU CĂMINE
- — GARNITURĂ
- — ELEMENT DE BAZĂ /
ELEMENT DE BAZĂ CU JGHEAB

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

03

Elemente pentru cămine 1200 mm


Destinate rețelelor principale de canalizare, aceste elemente oferă rezistență ridicată și etanșeitate excelentă. Datorită diametrului generos, sunt ideale pentru zone cu debite mari și condiții de exploatare solicitante.






Elemente pentru cămine 1200 mm

Elemente de bază – diametru 1200 mm




Cod produs	Ø exterior D (mm)	Ø interior d (mm)	Grosime G.P (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2201	1500	1200	150	500	1366
BM2202	1500	1200	150	750	1868
BM2203	1500	1200	150	1000	2210
BM2204 - cu jgheab	1500	1200	150	500	2155
BM2205 - cu jgheab	1500	1200	150	750	2297
BM2206 - cu jgheab	1500	1200	150	1000	2690


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2203**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Inele pentru cămine – diametru 1200 mm




Cod produs	Ø exterior D (mm)	Ø interior d (mm)	Grosime G.P (mm)	Înălțime H (mm)	Masă (kg)
BM2207	1500	1200	150	250	415
BM2208	1500	1200	150	500	830
BM2209	1500	1200	150	750	1245
BM2210	1500	1200	150	1000	1660


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2210**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

04

Cămine rectangulare


Căminele prefabricate pentru vane sunt elemente esențiale în rețelele de apă potabilă și canalizare, asigurând protecția și accesul facil la vanele de reglare.







Cămine de vane

Cămine rectangulare tip cheson




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	G.P (cm)	G.R (cm)	Masă (kg)
BM3000	Cămin rectangular CR 100x100x100 g12 cm	100	100	100	12	15	1920
BM3001	Cămin rectangular CR 120x120x100 g12 cm	120	120	100	12	15	2400
BM3002	Cămin rectangular CR 120x120x100 g20 cm	120	120	100	20	15	4130
BM3003	Cămin rectangular CR 150x150x100 g15 cm	150	150	100	15	20	3830
BM3004	Cămin rectangular CR 150x150x150 g15 cm	150	150	150	15	20	4860
BM3005	Cămin rectangular CR 150x150x200 g15 cm	150	150	200	15	20	6215
BM3006	Cămin rectangular CR 150x150x250 g15 cm	150	150	250	15	20	6550
BM3007	Cămin rectangular CR 150x150x100 g20 cm	150	150	100	20	20	5195
BM3008	Cămin rectangular CR 150x150x150 g20 cm	150	150	150	20	20	6720
BM3009	Cămin rectangular CR 150x150x200 g20 cm	150	150	200	20	20	8525
BM3010	Cămin rectangular CR 150x150x250 g20 cm	150	150	250	20	20	10270
BM3011	Cămin rectangular CR 200x200x100 g20 cm	200	200	100	20	20	7100
BM3012	Cămin rectangular CR 200x200x150 g20 cm	200	200	150	20	20	9330
BM3013	Cămin rectangular CR 200x200x200 g20 cm	200	200	200	20	20	11500
BM3014	Cămin rectangular CR 200x200x250 g20 cm	200	200	250	20	20	13770
BM3023	Cămin rectangular CR 100x100x100 g20 cm	100	100	100	20	20	3175
BM3024	Cămin rectangular CR 100x100x150 g20 cm	100	100	150	20	20	4410
BM3025	Cămin rectangular CR 100x100x200 g20 cm	100	100	200	20	20	5410
BM3026	Cămin rectangular CR 100x100x250 g20 cm	100	100	250	20	20	6410

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM3009**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.





Inele rectangulare tip cheson



Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	G.P (cm)	G.R (cm)	Masă (kg)
BM3500	Inel rectangular IR 100x100x100 g12 cm	100	100	100	12	-	1413
BM3501	Inel rectangular IR 120x120x100 g12 cm	120	120	100	12	-	1710
BM3502	Inel rectangular IR 120x120x100 g20 cm	120	120	100	20	-	2820
BM3503	Inel rectangular IR 150x150x100 g15 cm	150	150	100	15	-	2530
BM3504	Inel rectangular IR 150x150x150 g15 cm	150	150	150	15	-	3820
BM3505	Inel rectangular IR 150x150x200 g15 cm	150	150	200	15	-	5060
BM3506	Inel rectangular IR 150x150x250 g15 cm	150	150	250	15	-	6350
BM3507	Inel rectangular IR 150x150x100 g20 cm	150	150	100	20	-	3385
BM3508	Inel rectangular IR 150x150x150 g20 cm	150	150	150	20	-	5075
BM3509	Inel rectangular IR 150x150x200 g20 cm	150	150	200	20	-	6770
BM3510	Inel rectangular IR 150x150x250 g20 cm	150	150	250	20	-	8460
BM3511	Inel rectangular IR 200x200x100 g20 cm	200	200	100	20	20	4375
BM3512	Inel rectangular IR 200x200x150 g20 cm	200	200	150	20	20	6466
BM3513	Inel rectangular IR 200x200x200 g20 cm	200	200	200	20	20	8657
BM3514	Inel rectangular IR 200x200x250 g20 cm	200	200	250	20	20	10869
BM3523	Inel rectangular IR 100x100x100 g20 cm	100	100	100	20	-	2215
BM3524	Inel rectangular IR 100x100x150 g20 cm	100	100	150	20	-	3450
BM3525	Inel rectangular IR 100x100x200 g20 cm	100	100	200	20	-	4450
BM3526	Inel rectangular IR 100x100x250 g20 cm	100	100	250	20	-	5567.5

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM3509**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.


Notă: cotele din schițe sunt exprimate în mm.






Cămine de vane

Plăci de acoperire




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	h (cm)	Masă (kg)
BM4000	Placă acoperire PA 130x130x20 cm + fontă D400	130	130	20	686
BM4001	Placă acoperire PA 160x160x20 cm + fontă D400	160	160	20	1154
BM4002	Placă acoperire PA 180x180x20 cm + fontă D400	180	180	20	1519
BM4003	Placă acoperire PA 190x190x20 cm + fontă D400	190	190	20	1677
BM4004	Placă acoperire PA 240x240x20 cm + fontă D400	240	240	20	2682
BM4005	Placă acoperire PA 180x180x20 cm + fontă D400	180	180	20	1252
BM4009	Placă acoperire PA 140x140x20 cm + fontă D400	130	130	20	968
BM94000	Placă acoperire PA 130x130x20 cm + capac client	130	130	20	686
BM94001	Placă acoperire PA 160x160x20 cm + capac client	160	160	20	1154
BM94002	Placă acoperire PA 180x180x20 cm + capac client	180	180	20	1519
BM94003	Placă acoperire PA 190x190x20 cm + capac client	190	190	20	1677
BM94004	Placă acoperire PA 240x240x20 cm + capac client	240	240	20	2682
BM94005	Placă acoperire PA 180x180x20 cm + capac client	180	180	20	1252
BM94009	Placă acoperire PA 140x140x20 cm + capac client	130	130	20	868


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM4003**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECTIUNE C-C



SECTIUNE B-B




SECTIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Plăci de radier




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	h (cm)	Masă (kg)
BM5000	Placă radier PR 130x130x20 cm	130	130	20	836
BM5001	Placă radier PR 160x160x20 cm	160	160	20	1254
BM5002	Placă radier PR 180x180x20 cm	180	180	20	1619
BM5003	Placă radier PR 190x190x20 cm	190	190	20	1827
BM5004	Placă radier PR 240x240x20 cm	240	240	20	2822
BM5005	Placă radier PR 140x140x20 cm	130	130	20	968

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM5003**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.



SECȚIUNE B-B




VEDERE ÎN PLAN




Cămine de vane

Cămine rectangulare modulare




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	g (cm)	Masă (kg)
BM5500	Placă radiator PR 200x200x20 cm	200	200	20	-	1925
BM5501	Element U radiator 150x150x50 g20 cm	75	150	50	20	760
BM5502	Element U inel negativ 150x150x50 g20 cm	75	150	50	20	755
BM5503	Element U inel negativ 150x150x20 g20 cm	75	150	20	20	306
BM5504	Element U inel negativ 150x150x30 g20 cm	75	150	30	20	449


Schițe tehnice de referință pentru ansamblul modular prezentat în tabel.
Dimensiunile variantelor sunt prezentate în tabel.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B

Cămine rectangulare modulare




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	g (cm)	Masă (kg)
BM5505	Placă radier PR 210x300x20 cm	210	300	20	-	3013
BM5506	Element U radier 80x250x0,5 g20 cm	80	250	50	20	826
BM5507	Element U inel negativ 80x250x0,5 g20 cm	80	250	50	20	816
BM5508	Element U inel negativ 80x250x0,2 g20 cm	80	250	20	20	344
BM5509	Element U inel negativ 80x250x0,3 g20 cm	80	250	30	20	487
BM4006	Placă acoperire PA 210x300x20 cm + fontă D400	210	300	20	-	3013
BM94006	Placă acoperire PA 210x300x20 cm + capac client	210	300	20	-	3013


Schițe tehnice de referință pentru ansamblul modular prezentat în tabel.
Dimensiunile variantelor sunt prezentate în tabel.



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




Cămine de vane

Cămine rectangulare modulare




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	g (cm)	Masă (kg)
BM5510	Placă radier PR 270x290x20 cm	270	290	20	-	3742
BM5511	Element U radier 110x240x50 g20 cm	110	240	50	20	1112
BM5512	Element U inel negativ 110x240x50 g20 cm	110	240	50	20	775
BM5513	Element U inel negativ 110x240x20 g20 cm	110	240	20	20	750
BM5514	Element U inel negativ 110x240x30 g20 cm	110	240	30	20	735
BM4007	Placă acoperire PA 270x290x20 cm + fontă D400	270	290	20	-	3742
BM94007	Placă acoperire PA 270x290x20 cm + capac client	270	290	20	-	3742


Schițe tehnice de referință pentru ansamblul modular prezentat în tabel.
Dimensiunile variantelor sunt prezentate în tabel.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B

Cămine rectangulare modulare




Cod produs	Produs	L (cm)	l (cm)	H (cm)	g (cm)	Masă (kg)
BM5515	Placă radiator PR 350x210x20 cm	210	350	20	-	3511
BM5516	Element U radiator 80x300x50 g20 cm	80	300	50	-	805
BM5517	Element U inel negativ 80x300x50 g20 cm	80	300	50	20	790
BM5518	Element U inel negativ 80x300x20 g20 cm	80	300	20	20	775
BM5519	Element U inel negativ 80x300x30 g20 cm	80	300	30	20	750
BM4008	Placă acoperire PA 350x210x20 cm + fontă D400	210	350	20	-	3511
BM94008	Placă acoperire PA 350x210x20 cm + capac client	210	350	20	-	3511


Schițe tehnice de referință pentru ansamblul modular prezentat în tabel.
Dimensiunile variantelor sunt prezentate în tabel.



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




Cămine de vane

Bazine cilindrice tip cheson D150




Cod produs	Produs	D (cm)	d (cm)	H (cm)	G.P (cm)	G.R (cm)	Masă (kg)
BM3015	Bazin circular BCCH 150x100 g15 cm	180	150	100	15	20	3072
BM3016	Bazin circular BCCH 150x150 g15 cm	180	150	150	15	20	4011
BM3017	Bazin circular BCCH 150x200 g15 cm	180	150	200	15	20	4948
BM3018	Bazin circular BCCH 150x250 g15 cm	180	150	250	15	20	5890
BM3019	Bazin circular BCCH 150x300 g15 cm	180	150	300	15	20	6829


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM3016**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Inele circulare D150




Cod produs	Produs	D (cm)	d (cm)	H (cm)	G.P (cm)	G.R (cm)	Masă (kg)
BM3520	Inel circular IC 150x25 g15 cm	180	150	25	15	-	476
BM3521	Inel circular IC 150x50 g15 cm	180	150	50	15	-	944
BM3522	Inel circular IC 150x75 g15 cm	180	150	75	15	-	1405
BM3515	Inel circular IC 150x100 g15 cm	180	150	100	15	-	1873
BM3516	Inel circular IC 150x150 g15 cm	180	150	150	15	-	2810
BM3517	Inel circular IC 150x200 g15 cm	180	150	200	15	-	3744
BM3518	Inel circular IC 150x250 g15 cm	180	150	250	15	-	4683
BM3519	Inel circular IC 150x300 g15 cm	180	150	300	15	-	5623


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM3516**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

Ø5


Capace de canalizare

Capacele de canalizare oferă o soluție robustă și sigură pentru protejarea rețelor subterane de canalizare. Concepute pentru a rezista la trafic intens și condiții meteorologice variate, acestea oferă acces facil pentru lucrările de mentenanță.






Placă rectangulară necarosabilă




Cod produs	Produs	h (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM2039	Placă rectangulară necarosabilă beton armat	0	1000	1000	150	250
BM2041	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă	0	1000	1000	150	300
BM2040	Placă rectangulară necarosabilă beton armat	0	1200	1200	150	400
BM2042	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă	0	1200	1200	150	450
BM2098	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă	0	1400	1400	150	680
BM2144	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac compozit	50	1200	1200	100	330
BM2460	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă	0	1000	1000	100	165


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2042**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Placă rectangulară carosabilă – capac circular din fontă




Cod produs	Produs	h (mm)	L (mm)	l (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM2481	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	750	750	150	195
BM2043	Placă rectangulară carosabilă beton armat		1000	1000	200	320
BM2044	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1000	1000	200	370
BM2045	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	1000	1000	200	370
BM2048	Placă rectangulară carosabilă beton armat		1200	1200	200	610
BM2049	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1200	1200	200	650
BM2050	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	1200	1200	200	650
BM2057	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	40	1400	1400	200	765
BM2067	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1400	1400	200	765
BM2118	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă	40	1600	1600	200	1150
BM2053	Placă rectangulară carosabilă beton armat	diferite dimensiuni la cerere				


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2050**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Placă rectangulară carosabilă – capac circular din compozit




Cod produs	Produs	h (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM2046	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit	0	1000	1000	200	370
BM2047	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit	50	1000	1000	200	370
BM2051	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit	0	1200	1200	200	650
BM2052	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit	50	1200	1200	200	650
BM2066	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit	0	1400	1400	200	765
BM2053	Placă rectangulară carosabilă beton armat	diferite dimensiuni la cerere				


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2052**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Placă circulară carosabilă – capac circular din fontă/compozit




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Masă (kg)
BM2058	Placă circulară carosabilă beton armat	0	865	625	200	160	40	140
BM2061	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	865	625	200	160	40	160
BM2062	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	865	625	200	160	40	160
BM2063	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit	0	865	625	200	160	40	170
BM2064	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit	50	865	625	200	160	40	170


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2064**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Placă circulară carosabilă – capac circular din fontă




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM2059	Placă circulară carosabilă beton armat		1040	625	200	250
BM2111	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1040	625	200	300
BM2112	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	1040	625	200	300
BM2060	Placă circulară carosabilă beton armat		1240	625	200	420
BM2113	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1240	625	200	460
BM2114	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	1240	625	200	460
BM2482	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	0	1240	625	250	705
BM2483	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	40	1240	625	250	705
BM2484	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă	50	1240	625	250	591


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2484**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Placă circulară carosabilă – capac circular din compozit




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM2134	Placă circulară carosabilă beton armat	0	1040	625	200	300
BM2135	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit	50	1040	625	200	300
BM2136	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit	0	1240	625	200	460
BM2137	Placă circulară carosabilă beton armat	50	1240	625	200	460


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2137**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN



Placă de reducție



Cod produs	Produs	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Masă (kg)
BM2110	Placă de reducție beton	1040	625	270	200	70	285
BM2109	Placă de reducție beton	1240	625	270	200	70	480
BM2124	Placă de reducție beton	1240	800	270	200	70	375


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2124**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECTIUNE A-A

SECTIUNE B-B


VEDERE 3D



SECTIUNE B-B




SECTIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Grătar carosabil




Cod produs	Produs	h (cm)	L (cm)	I (cm)	H (cm)	Masă (kg)
BM2054	Placă rectangulară carosabilă beton armat		700	700	150	140
BM2055	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	0	700	700	150	170
BM2056	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	40	700	700	150	170
BM2128	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	0	1000	1000	200	350
BM2129	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	40	1000	1000	200	350
BM2130	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	0	1200	1200	200	580
BM2131	Placă rectangulară carosabilă beton armat + grătar fontă	40	1200	1200	200	580


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2130**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Placă rectangulară necarosabilă (capac client)




Cod produs	Produs	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM92039	Placă rectangulară necarosabilă beton armat (capac client)	1000	1000	150	250
BM92041	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	1000	1000	150	300
BM92040	Placă rectangulară necarosabilă beton armat (capac client)	1200	1200	150	400
BM92042	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	1200	1200	150	450
BM92414	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	600	600	120	80
BM92460	Placă rectangulară necarosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	1000	1000	100	170


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92040**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Placă rectangulară carosabilă – capac circular din fontă (capac client)




Cod produs	Produs	h (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM92044	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1000	1000	200	370
BM92045	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1000	1000	200	370
BM92048	Placă rectangulară carosabilă beton armat (capac client)		1200	1200	200	610
BM92049	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1200	1200	200	650
BM92050	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1200	1200	200	650
BM92344	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1500	1500	200	900
BM92346	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	2000	2000	200	1740

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92050**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A

VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Iacă rectangulară carosabilă – capac circular din compozit (capac client)




Cod produs	Produs	h (mm)	L (mm)	I (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM92046	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	0	1000	1000	200	370
BM92047	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	50	1000	1000	200	370
BM92051	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	0	1200	1200	200	650
BM92052	Placă rectangulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	50	1200	1200	200	650
BM2125	Placă rectangulară carosabilă beton armat (capac client)	0	1500	1500	200	900


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92052**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Placă circulară carosabilă – capac circular din fontă/compozit




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	H1 (cm)	H2 (cm)	Masă (kg)
BM92061	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	865	625	200	160	40	160
BM92062	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	865	625	200	160	40	140
BM92063	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	0	865	625	200	160	40	170
BM92064	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	50	865	625	200	160	40	170


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92064**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Placă circulară carosabilă – capac circular din fontă (capac client)




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM92111	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1040	625	200	300
BM92112	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1040	625	200	300
BM92126	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1200	625	200	380
BM92113	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1240	625	200	460
BM92114	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1240	625	200	460
BM92482	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	0	1240	625	250	705
BM92483	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	40	1240	625	250	705
BM92484	Placă circulară carosabilă beton armat + capac fontă (capac client)	50	1240	625	250	705


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92114**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Placă circulară carosabilă – capac circular din compozit (capac client)




Cod produs	Produs	h (mm)	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM92134	Placă circulară carosabilă beton armat (capac client)	0	1040	625	200	300
BM92135	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	50	1040	625	200	300
BM92136	Placă circulară carosabilă beton armat + capac compozit (capac client)	0	1040	625	200	460
BM92137	Placă circulară carosabilă beton armat (capac client)	50	1240	625	200	460


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92137**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN




Placă de reducție (capac client)



Cod produs	Produs	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	Masă (mm)
BM92110	Placă de reducție beton (capac client)	1040	625	270	200	70	285
BM92109	Placă de reducție beton (capac client)	1240	625	270	200	70	480
BM92411	Placă de reducție beton (capac client)	1240	625	200	200	70	480
BM92412	Placă de reducție beton (capac client)	1040	625	200	200	70	285

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM92110**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D




SECȚIUNE B-B



SECȚIUNE A-A




Rame și capace carosabile






Cod produs	Produs	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM72116	Capac fontă carosabil D400	630	600	50	45
BM72117	Capac fontă carosabil D400 cu siglă	630	600	50	45
BM72359	Capac carosabil compozit D400 - vent	650	600	50	50
BM72411	Ramă și capac fontă carosabil D400 805-600 H100 cu siglă	805	600	100	65
BM72414	Ramă și capac compozit carosabil D400 cu siglă	785	600	100	50
BM72415	Ramă și capac compozit carosabil C250 cu siglă	790	600	100	32
BM72420	Ramă și capac compozit carosabil C250	790	600	100	32
BM72422	Ramă și capac fontă carosabil D400	785	600	100	42
BM72423	Ramă și capac compozit carosabil D400	790	600	100	55

Rame și capace necarosabile



Cod produs	Produs	De (mm)	Di (mm)	H (mm)	Masă (kg)
BM72412	Ramă și capac fontă necarosabil B125 cu siglă	730	600	40	28
BM72413	Ramă și capac fontă necarosabil C250 cu siglă	750	600	65	35
BM72416	Ramă și capac compozit necarosabil B125 cu siglă	820	600	100	25
BM72417	Capac fontă necarosabil B125 cu siglă	630	600	30	15
BM72418	Ramă și capac fontă necarosabil C250	750	600	65	35
BM72419	Ramă și grătar gură scurgere fontă C250	535	600	100	24
BM72421	Ramă și capac compozit necarosabil B125	820	600	100	25




PENTRU PROIECTE INSPIRATE

06

Guri de scurgere


Gurile de scurgere BOMA preiau eficient apele pluviale de pe suprafețele carosabile și pietonale. Realizate din beton durabil și echipate cu grile metalice sau din fontă, asigură o soluție sigură și rezistentă pentru drenajul urban și industrial.





Guri de scurgere

Element bază GS cu receptor nămol




Cod produs	Produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2315	Element bază GS cu receptor nămol	500	450	330	160


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2315**.




SECȚIUNE A-A




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE B-B



SECȚIUNE A-A

Element bază GS cu gol



Cod produs	Produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2316	Element bază GS cu gol	550	450	330	115


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2316**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




Guri de scurgere

Inel intermediar GS cu sifon




Cod produs	Produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2317	Inel intermediar GS cu sifon	550	450	500	116


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2317**.




SECȚIUNE A-A



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN

Inel intermediar GS




Cod produs	Produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2318	Inel intermediar GS	550	450	500	100


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2318**.



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN




Guri de scurgere

Inel superior GS cu suport coș




Cod produs	Produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2319	Inel superior GS cu suport coș	550	450	200	40


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2319**.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Inel de aducere la cotă GS




Cod produs	Produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2320	Inel de aducere la cotă GS	650	450	60	25


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2320**.




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN



Ansamblu gură de scurgere



PENTRU PROIECTE INSPIRATE




Rigole

Rigolele sunt elemente folosite în amenajările exterioare, având sarcina de a prelua apa în exces și de a o dirija spre locurile de evacuare. Acestea pot avea forme și dimensiuni multiple, fiind concepute pentru a se potrivi pe terenuri diverse pentru a prelua în mod eficient apa pluvială.






Rigolă carosabilă




Cod produs	Buc/ml	Buc/palet	Kg/palet	ml/palet	Paleți/camion
BM2092	2,7	4	669	1,48	30


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2092**.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Capac rigolă carosabilă




Cod produs	Buc/ml	Buc/palet	Kg/palet	Ml/palet	Paleți/camion
BM2093 (nearth)	3,3	30	1375	9	17
BM2094 (simplu armat)	3,3	30	1405	9	17
BM2095 (dublu armat)	3,3	30	1435	9	16


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2095**.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Rigolă acostament




Cod produs	Buc/ml	Buc/palet	Kg/palet	Ml/palet	Paleți/camion
BM2096	3	24	1645	7,92	15


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2096**.



VEDERE 3D




SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN

Rigolă trapezoidală




Cod produs	Buc/ml	Buc/palet	Kg/palet	ml/palet	Paleți/camion
BM2116	2	4	573	2	30

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2116**.



VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

08

Tuburi si Timpane


Tuburile sunt folosite atât pentru construcția de rețele de canalizare și preluarea apelor uzate, cât și pentru realizarea de subtraversări de drumuri și drenarea porțiunilor care vin în contact excesiv cu apă.

Timpanele din beton sunt elemente prefabricate utilizate la construcția podețelor, având rol de sprijin și închidere laterală





Tuburi cu talpă, cep și buză din beton



Cod produs	∅ exterior De (mm)	∅ interior Di (mm)	Grosime G (mm)	Lungime L (mm)	Masă (kg)
BM2084	362	300	31	1000	75
BM2085	490	400	45	1000	150
BM2086	596	500	48	1000	237
BM2087	710	600	55	1000	260

Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2087**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE B-B




SECȚIUNE A-A




VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A



SECȚIUNE B-B

Tuburi cu mufă din beton armat




Cod produs	ø exterior De (mm)	ø interior Di (mm)	Grosime G (mm)	Lungime L (mm)	Masă (kg)
BM2079	560	300	72	2300	557
BM2080	645	400	70	2300	667
BM2081	645	500	67	2300	777
BM2082	750	600	75	2300	1024
BM2083	990	800	95	2300	1685


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2083**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.



VEDERE 3D




VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE A-A

Timpane



Cod produs	Produs	L (cm)	g (cm)	H (cm)	DN (cm)	Masă (kg)
BM2120	Timpan TT30	130	14	100	30	255
BM2088	Timpan TT40	130	14	100	40	271
BM2089	Timpan TT50	130	14	120	50	307
BM2090	Timpan TCB60	140	15	130	60	419
BM2091	Timpan TCB80	150	20	150	80	436


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2091**.
Dimensiunile celorlalte variante sunt prezentate în tabel.




SECȚIUNE B-B




VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




SECȚIUNE B-B




VEDERE ÎN PLAN

Rezervor apă – tub fântână




Cod produs	Produs	Ø exterior De (mm)	Ø interior Di (mm)	Grosime G (mm)	Înălțime interioară Hi (mm)	Masă (kg)
BM2035	Tub fântână TF	1140	1000	70	1000	540


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2035**.



SECȚIUNE A-A



VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE A-A

PENTRU PROIECTE INSPIRATE

09

Bloc de beton

Blocurile din beton sunt elemente modulare din beton, folosite pentru construcții temporare sau permanente. Datorită ușurinței în utilizare, reprezintă o soluție rapidă și eficientă pentru construcții sub forma de zid sau delimitare.

Sistem modular prefabricat din beton pentru aplicații industriale și logistice.

Blocurile prefabricate din beton BOMA reprezintă o soluție modulară destinată proiectelor industriale, logistice, agricole și de infrastructură, unde rapiditatea execuției, adaptabilitatea și durabilitatea sunt esențiale.

Sistemul permite realizarea unor structuri robuste, fără lucrări complexe de cofrare sau turnare, reducând timpul de execuție și oferind posibilitatea reconfigurării sau reutilizării elementelor în funcție de evoluția proiectului.

Indiferent dacă este vorba despre depozitarea materialelor vrac, realizarea zidurilor de sprijin, amenajarea platformelor industriale sau delimitarea spațiilor de lucru, blocurile prefabricate BOMA oferă o soluție sigură, eficientă și durabilă.

Aplicații recomandate

-  Ziduri de sprijin
-  Boxe pentru agregate și materiale vrac
-  Silozuri și depozite agricole
-  Centre de reciclare
-  Platforme logistice și industriale
-  Delimitări temporare sau permanente
-  Contragreutăți
-  Spații tehnice și zone de producție

Avantajele sistemului


- ✓ Montaj rapid
- ✓ Fără cofraje și lucrări umede
- ✓ Reconfigurare și reutilizare
- ✓ Capacitate portantă ridicată
- ✓ Durabilitate în exploatare
- ✓ Costuri optimizate pe termen lung

BOMA Prefabricate oferă consultanță tehnică, transport și suport pentru implementarea soluției optime, adaptată fiecărui proiect.



Blocuri de beton

Bloc de beton 120x60x60




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2115	0,83	1000	23


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2115**.




VEDERE 3D



SECȚIUNE A-A




VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE B-B

Bloc de beton 60x60x60




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2121	1,66	500	46


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2121**.



VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE B-B




Blocuri de beton

Bloc de beton 160x80x80




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2147	0,625	2410	9


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2147**.



VEDERE 3D




VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A

Bloc de beton 180x60x60




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2148	0,55	1525	15


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2148**.



VEDERE 3D



VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A



Blocuri de beton

Bloc de beton 80x80x80




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2161	1,25	1150	19


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2161**.



VEDERE 3D




VEDERE ÎN PLAN




SECȚIUNE A-A

Capac bloc de beton 180x60x60




Cod produs	Buc/ml	Masă (kg)	Buc/camion
BM2410	0,56	1350	17


Schițe tehnice de referință pentru produsul **BM2410**.




VEDERE 3D



SECȚIUNE B-B



VEDERE ÎN PLAN



SECȚIUNE A-A

PENTRU PROIECTE INSPIRATE


10 Accesorii

Accesoriile pentru rețelele de canalizare completează gama de produse BOMA, contribuind la performanța și durabilitatea întregii infrastructuri.



Accesorii

Cod produs	Produs
BM2068	Piesă racord 110 mm
BM2069	Piesă racord 125 mm
BM2070	Piesă racord 160 mm
BM2071	Piesă racord 200 mm
BM2072	Piesă racord 250 mm
BM2073	Piesă racord 315 mm
BM2074	Piesă racord 400 mm
BM2075	Piesă racord 500 mm
BM72068	Piesă racord corugat 110 mm
BM72069	Piesă racord corugat 125 mm
BM72070	Piesă racord corugat 160 mm
BM72071	Piesă racord corugat 200 mm
BM72072	Piesă racord corugat 250 mm
BM72073	Piesă racord corugat 315 mm
BM72074	Piesă racord corugat 400 mm
BM72075	Piesă racord corugat 500 mm
BM2076	Element treaptă de acces
BM2077	Garnitură DN 800
BM2078	Garnitură DN 1000
BM2350	Capac fontă necarosabil B125 805/600
BM2122	Grătar carosabil fontă D400 590*530/440*440/430*430 H100
BM72161	Cheie de ridicare 2,5 tone
BM72162	Cheie de ridicare 2,5 tone
BM20105	Clește rigolă
BM2321	Coș GS - parafrunzar
BM20001	Palet



Servicii

Cod produs	Produs
BM20101	Cost suplimentar montaj piesă racord
BM20104	Închiriere clești pentru manipularea prefabricatelor din beton
BM20106	Staționare și utilizare macara/oră
BM20108	BOMA PROTECT - Hidroizolare Butuminoasă Premium
BM20109	BOMA FINISH - Finisaj Premium și Protecție pentru Suprafețe din Beton

Ne implicăm în fiecare etapă a proiectului, oferind nu doar produse prefabricate, ci și serviciile necesare pentru manipularea, montajul și protecția acestora. Astfel, punem la dispoziția clienților o soluție completă, adaptată cerințelor fiecărui proiect.





BOMA PREFABRICATE SRL

Com. Târgșoru Vechi, DN1A, km 62+200,
jud. Prahova
CUI: 41021876
Nr. Reg. Com.: J2019000873015
Telefon: 0244 704 342
boma.ro

BOMA
PREFABRICATE